

Территориальный отдел
Управления Роспотребнадзора
по Самарской области в городе
Чапаевске 446100, Самарская
область, г. Чапаевск, ул.
Ленина, 95

(место составления акта)

" 29 " марта 2017 г.

(дата составления акта)

12:00

(время составления
акта)

АКТ ПРОВЕРКИ

органом государственного контроля (надзора) юридического лица, индивидуального предпринимателя

№ 22/2-05-037

По адресу/адресам: Самарская область, 445560, Приволжский район, с. Приволжье, ул. Парковая, д. 16,А

Самарская область, 445554, Приволжский район, с. Заволжье, ул. Школьная, д.27

Самарская область, 446568, Приволжский район, с. Приволжье, ул. Парковая, д. 22а

Самарская область, 446568, Приволжский район, п. Томанский, ул. Томана, д. 1

Самарская область, 445560, Приволжский район, п. Томанский, ул. Центральная, д.3

Самарская область, 445556, Приволжский район, с. Спасское, ул. Галактионовская, д. 76 Б

(место проведения проверки)

На основании: распоряжения №22/2-05-037 от 15.03.2017года, выданное начальником Территориального отдела Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Самарской области в городе Чапаевске Чапала Л.А.

(вид документа с указанием реквизитов (номер, дата))

была проведена плановая/выездная проверка в отношении: государственного бюджетного общеобразовательного учреждения Самарской области средняя общеобразовательная школа 1 с. Приволжье муниципального района Приволжский Самарской области

(плановая/внеплановая, документарная/выездная)

(наименование юридического лица, фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии)
индивидуального предпринимателя)

Дата и время проведения проверки:

27	февраля	17 с	11 час	35 мин	до	12 час	35 мин.	Продолжительность	2 ч
28	февраля	17 с	12 час	45 мин	до	14 час	45 мин.	Продолжительность	2 ч
01	марта	17 с	11 час	35 мин	до	12 час	35 мин.	Продолжительность	2 ч
16	марта	17 с	11 час	00 мин	до	12 час	30 мин.	Продолжительность	4 ч
17	марта	17 с	10 час	00 мин	до	12 час	00 мин.	Продолжительность	4 ч
22	марта	17 с	12 час	00 мин	до	14 час	00 мин.	Продолжительность	3 ч
29	марта	17 с	09 час	00 мин	до	12 час	00 мин.	Продолжительность	3 ч

(заполняется в случае проведения проверок филиалов, представительств, обособленных структурных подразделений юридического лица или при осуществлении деятельности индивидуального предпринимателя по нескольким адресам)

Общая продолжительность проверки: 7 рабочих дней / 20 часов

(рабочих дней/часов)

Акт составлен: Территориальный отдел Управления Роспотребнадзора по Самарской области в городе Чапаевске

(наименование органа государственного контроля (надзора))

С копией распоряжения/приказа о проведении проверки ознакомлен(ы): (заполняется при проведении выездной проверки) Директор ГБОУ СОШ № 1 с.

Приволжья муниципального района Приволжский Самарской области Прудникова Елена Николаевна 17.02.2017г 12-00

(фамилия, инициалы, подпись, дата, время)

Дата и номер решения прокурора (его заместителя) о согласовании проведения проверки:

-

(заполняется в случае необходимости согласования проверки с органами прокуратуры)

Лицо(а), проводившее проверку ведущий специалист-эксперт территориального отдела Управления Роспотребнадзора по Самарской области в городе Чапаевске Кирилина Татьяна Владимировна, с привлечением к проведению проверки в качестве экспертов, специалистов филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Самарской области в г. Чапаевске»: главного врача Орлова Александра Александровича, заведующего отделом, врача-эпидемиолога Асташову Татьяну Владимировну, врача по общей гигиене Пономарева Евгения Леонидовича, помощника врача по общей гигиене Преловскую Светлану Александровну, помощника врача по общей гигиене Макарову Ольгу Геннадьевну, фельдшера-лаборанта микробиологической лаборатории Павлову Марину Алексеевну, заведующую микробиологической лабораторией Мешалкину Елену Анатольевну, фельдшера-лаборанта микробиологической лаборатории Сабиеву Людмилу Владимировну, химика-эксперта СГЛ Ковалеву Маргариту Сергеевну, фельдшера-лаборанта СГЛ Пичугину Галину Васильевну, (аттестаты аккредитации испытательной лаборатории центра № РОСС RU.001.510137 от 20.09.2013 г. (срок действия аттестата аккредитации с 20.09.2013г. по 20.09.2018г.), № RA.RU.710072 от 16.07.2015 г. срок действия аттестата аккредитации с 16.07.2015г. по 16.07.2020г.)

лица (должностных лиц), проводившего(их) проверку; в случае привлечения к участию в проверке экспертов, экспертных организаций указываются фамилии, имена, отчества (последнее – при наличии), должности экспертов и/или наименования экспертных организаций с указанием реквизитов свидетельства об аккредитации и наименование органа по аккредитации, выдавшего свидетельство)

При проведении проверки присутствовали: директор Прудникова Елена Николаевна

(фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии), должность руководителя, иного должностного лица (должностных лиц) или уполномоченного представителя юридического лица, уполномоченного представителя индивидуального предпринимателя, уполномоченного представителя саморегулируемой организации (в случае проведения проверки члена саморегулируемой организации), присутствовавших при проведении мероприятий)

В ходе проведения проверки:

выявлены нарушения обязательных требований или требований, установленных муниципальными правовыми актами (с указанием положений (нормативных) правовых актов):

ст. 28 Федерального Закона РФ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» № 52 ФЗ РФ от 30.03.1999г.; п.10.3, п.18.2, п.18.2.1, п.13.13, п.14.25 Приложения №9 ; п.3.20 СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций»

16.03.2017 г. в 11 ч. 30 минут при проведении плановой проверки Спасского филиала ГБОУ СО СОШ № 1 с. Приволжье муниципального района Приволжский Самарской области «Детский сад «Солнышко», расположенного по адресу: 445560, Самарская обл., Приволжский район, с. Спасское, ул. Галактионовская, д.76 б, нарушаются требования санитарных правил и нормативов, а именно:

- в нарушение п. 10.3. СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций» подходы к зданию в пределах территории образовательной организации имеют неровности и выбоины асфальтового покрытия, что затрудняет подход к дошкольной организации;

- в нарушение п.18.2, п.18.2.1, СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы

изготовлению и оборотоспособности в них пищевых продуктов и продовольственного сырья»; п.14.3 СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций»

16.03.2017 г. в 11-00 при проведении плановой выездной проверки Спасского филиала ГБОУ СОШ № 1 с. Приволжье муниципального района Приволжский Самарской области детский сад «Солнышко», расположенного по адресу Приволжский район, с. Спасское, ул. Галактионовская, 76, Б установлен:

- в нарушение 7.11. СП 2.3.6.1079-01 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям общественного питания, изготовлению и оборотоспособности в них пищевых продуктов и продовольственного сырья», п. 14.3 СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций» на пищеблоке совместно в одном холодильнике хранятся сырье и готовые продукты (яйцо отварное, капуста свежая белокочанная, мясо говядина сырое);

- в нарушение 7.11. СП 2.3.6.1079-01 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям общественного питания, изготовлению и оборотоспособности в них пищевых продуктов и продовольственного сырья», п. 14.3 СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций» в холодильнике для хранения молочных продуктов совместно с молоком хранились лимоны

За выявленное правонарушение к административной ответственности привлечена повар Спасского филиала ГБОУ СО СОШ № 1 с. Приволжье муниципального района Приволжский Самарской области детский сад «Солнышко» Овоя Сергеевна Асатуровна по ст. 6.6. КоАП РФ

ст. 11, ст.17, ст. 28 Федерального Закона от 30.03.1999 года № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения»; п. 5.3., п.5.9 п.7.2.1; п.4.28 СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях»; п.10.3, СанПиН 2.4.2.2821-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации режима работы дошкольных образовательных учреждений»

22.03.2017 г. в 11 ч.00 минут при проведении плановой проверки в ГБОУ СОШ №1 с. Приволжье расположенной по адресу Самарская область, 445560, Приволжский район, с. Приволжье, ул. Парковая, д. 16А ; Самарская область, 446568, Приволжский район, п. Приволжье, ул. Парковая, д. 22а; Самарская область, 445560, Приволжский район, п. Томанский, ул. Центральная, д.3; Самарская область, 445556, Приволжский район, с. Спасское, ул. Галактионовская, д. 76 Б, нарушаются требования к помещениям и оборудованию, к режиму образовательного процесса, к соблюдению санитарных правил и нормативов, а именно:

- в нарушение п.5.3 СанПиН 2.4.2.2821-10 "Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях" мебель для обучающихся начального образования не обеспечена регулятором наклона поверхности рабочей плоскости в учреждениях, расположенных по адресам: с. Приволжье, ул. Парковая, д. 16А, (каб. № 3, №4, № 5, № 6) в структурном подразделении ГБОУ СО СОШ №1 с. Приволжье муниципального района Приволжский Самарской области начальная школа: 445568, Самарская область, муниципальный район Приволжский, п. Томанский, ул. Центральная, д.3.;

- в нарушение п.5.9 СанПиН 2.4.2.2821-10 "Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях" оборудование кабинета информатики не соответствует гигиеническим требованиям к персонально-вычислительным машинам и организации работы, рабочее место пользователя ПК не оборудовано подставкой для ног;

- в нарушение п.7.2.1 СанПиН 2.4.2.2821-10 "Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях" нарушаются требования к искусственному освещению, согласно протокола лабораторных

испытаний № 16 265 от 21.03.2017 года и экспертному заключению № 1540 от 21.03.2017 года, освещенность в кабинете начальных классов (2 А класс) и кабинете информатики не соответствует Сан ПиН 2.2.1/2.1.1.1278-03 «Гигиенические требования к естественному, искусственному и совмещенному освещению жилых и общественных зданий»;

- в нарушение п.18.2, п.18.2.1, СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций» отсутствует контроль за мерами по профилактике контактных гельминтозов, из 112 воспитанников детского дошкольного учреждения детский сад «Теремок» обследовано 63 человека; в Спасском филиале ГБОУ СОШ №1 с.Приволжье -детский сад «Солнышко» не представлена информация об обследовании детей на контактные гельминтозы

За выявленное правонарушение к административной ответственности привлечена директор Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение Самарской области средняя общеобразовательная школа 1 с. Приволжье муниципального района Приволжский Самарской области Прудникова Елена Николаевна по ст.6.7.ч.1 КоАП РФ

ст. 11, ст.17, ст. 28 Федерального Закона от 30.03.1999 года № 52-ФЗ «О санитарно – эпидемиологическом благополучии населения»; п. 5.3, п.5.9 п.7.2.1; п.4.28 СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях»; п.10.3, СанПиН 2.4.2.2821-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации режима работы дошкольных образовательных учреждений»

22.03.2017 г. в 11 ч.00 минут при проведении плановой проверки в ГБОУ СОШ №1 с. Приволжье расположенной по адресу Самарская область, 445560, Приволжский район, с. Приволжье, ул. Парковая, д. 16А ; Самарская область, 446568, Приволжский район, п. Приволжье, ул. Парковая, д. 22а; Самарская область, 445560, Приволжский район, п. Томанский, ул. Центральная, д.3; Самарская область, 445556, Приволжский район, с. Спасское, ул. Галактионовская, д. 76 Б, нарушаются требования к помещениям и оборудованию, к режиму образовательного процесса, к соблюдению санитарных правил и нормативов, а именно:

- в нарушение п.5.3 СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях» мебель для обучающихся начального образования не обеспечена регулятором наклона поверхности рабочей плоскости в учреждениях, расположенных по адресам: с. Приволжье, ул. Парковая, д. 16А, (каб. № 3, №4, № 5, № 6) в структурное подразделение ГБОУ СО СОШ №1 с. Приволжье муниципального района Приволжский Самарской области начальная школа: 445568, Самарская область, муниципальный район Приволжский, п. Томанский, ул. Центральная, д.3;

- в нарушение п.5.9 СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях» оборудование кабинета информатики не соответствует гигиеническим требованиям к персонально-вычислительным машинам и организации работы, рабочее место пользователя ПК не оборудовано подставкой для ног;

- в нарушение п.7.2.1 СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях» нарушаются требования к искусственному освещению, согласно протокола лабораторных испытаний № 16 265 от 21.03.2017 года и экспертному заключению № 1540 от 21.03.2017 года, освещенность в кабинете начальных классов (2 А класс) и кабинете информатики не соответствует Сан ПиН 2.2.1/2.1.1.1278-03 «Гигиенические требования к естественному, искусственному и совмещенному освещению жилых и общественных зданий»;

- в нарушение п. 4.28 СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях» на 3 этаже в зоне рекреации под лестницей на потолке и стенах имеются следы протечек; линолеумное покрытие на первом этаже здания школы имеет неровную рваную поверхность, на первом этаже здания в помещении туалета глазурованная плитка на стенах имеет дефекты покрытия (трещины, выбоины, местами отсутствие), что не

дошкольных образовательных организаций» не представлена информация об обследовании детей на контактные гельминтозы;

- в нарушение п.13.13. СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций» в средней группе используется пасука со склизкой;

- в нарушение п. 3.20 СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций» не проведена очистка мусоросборника (мусоросборник переполнен);

- в нарушение п.14.25 Приложения № 9 СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций» для приготовления первых блюд используется мясо с массовой долей костей свыше 20%, а именно используется мясокостный бульон.

За выявленное правонарушение руководитель Спасского филиала ГБОУ СО СОШ № 1 с. Приволжье муниципального района Приволжский Самарской области детский сад «Солнышко» Косова Людмила Васильевна привлечена к административной ответственности по ст.6.7.ч.1 КоАП РФ.

ст. 28 Федерального Закона РФ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» № 52 ФЗ РФ от 30.03.1999г.;

п.3.1., п.10.3, п.17.16., п.18.2, п.18.2.1, СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций» 22.03.2017 г. в 12 ч. 30 минут при проведении плановой проверки структурного подразделения «Детский сад «Теремок» ГБОУ СО СОШ № 1 с. Приволжье муниципального района Приволжский Самарской области, расположенного по адресу: 445560, Самарская обл., Приволжский район, ул. Парковая, д.22а, нарушаются требования санитарных правил и нормативов, а именно:

- в нарушение п. 10.3. СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций» подходы к зданию в пределах территории образовательной организации имеют неровности и выбоины асфальтового покрытия, что затрудняет подход к дошкольной организации;

-в нарушение п.18.2, п.18.2.1, СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций» отсутствует контроль за мерами по профилактике контактных гельминтозов, из 112 воспитанников детского дошкольного учреждения обследовано 63 человека;

- в нарушение п.17.16. СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций» в ясельной, в средних группах не проводится генеральная уборка, а именно в спальнях помещениях, на кроватях под матрасами хранятся личные вещи воспитателя, днище кроватей пыльные;

-в нарушение п. 3.1. СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций» стены и потолки в прачечной СП «Детский сад «Теремок» ГБОУ СО СОШ № 1 с. Приволжье имеют дефекты покрытия, что не допускает проведение качественной уборки влажным способом и дезинфекцию.

За выявленное правонарушение руководитель СП детский сад «Теремок» ГБОУ СО СОШ № 1 с. Приволжье муниципального района Приволжский Самарской области Буркена Светлана Николаевна привлечена к административной ответственности по ст.6.7.ч.1 КоАП РФ.

п.1 ст. 17, п.1 ст. 28 Федерального Закона РФ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» №52 ФЗ РФ от 30.03.1999г.; 7.11. СП 2.3.6.1079-01 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям общественного питания,

позволяет эффективно проводить влажную уборку с применением дезинфицирующих средств;

- в нарушение п. 10.3. СанПиН 2.4.2.2821-13 "Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации режима работы дошкольных образовательных учреждений" асфальтовое покрытие территории дошкольных образовательных учреждений, расположенных по адресам 445560, Самарская область, муниципальный район Приволжский, с. Приволжье, ул. Парковая, 22а; 445556, Самарская область, муниципальный район Приволжский, с. Спасское, ул. Галактионовская, д.76 б; имеет выбоины и неровную поверхность

За выявленное правонарушение к административной ответственности привлечено Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение Самарской области средняя общеобразовательная школа 1 с. Приволжье муниципального района Приволжский Самарской области по ст. 6.7.ч.1 КоАП РФ

(с указанием характера нарушений; лиц, допустивших нарушения)

выявлены несоответствия сведений, содержащихся в уведомлении о начале осуществления отдельных видов предпринимательской деятельности, обязательным требованиям (с указанием положений (нормативных) правовых актов): -

выявлены факты невыполнения предписаний органов государственного контроля (надзора), органов муниципального контроля (с указанием реквизитов выданных предписаний):-


ИНН 6330050378

ОГРН 1116330004955

Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение Самарской области средняя общеобразовательная школа 1 с. Приволжье муниципального района Приволжский Самарской области, расположенных по адресам Самарская область, с. Заволжье, ул. Школьная, д.27; Самарская область, 446568, Приволжский район, п. Томанский, ул. Томана, д. 1, Самарская область, нарушений не выявлено

Проведены беседы на темы: «Здоровое питание», «Профилактика инфекционных и паразитарных заболеваний».

Запись в Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля внесена (заполняется при проведении выездной проверки):


(подпись проверяющего)

(подпись уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля, отсутствует (заполняется при проведении выездной проверки):

(подпись проверяющего)

(подпись уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

Прилагаемые к акту документы: Экспертное заключение по результатам испытаний №1609 от 22.03.2017г., Протокол лабораторных испытаний № 16 751 от 22.03.2017г.; Экспертное заключение по результатам испытаний №1605 от 22.03.2017г., Протокол лабораторных испытаний № 16 640 от 22.03. 2017 г.; Экспертное заключение по результатам испытаний №1540 от 21.03.2017г., Протокол лабораторных испытаний № 16265 от 21.03.2017 г.; Экспертное заключение по результатам испытаний № 964 от 28.03.2017г., Протокол лабораторных испытаний № 10844 от 28.02.2017 г.; Экспертное

Предписание №22/2-05-076 от 30.11.2017 г.:

Подписи лиц, проводивших проверку: *[Подпись]*

С актом проверки ознакомлен(а), копию акта со всеми приложениями получил(а):

(фамилия, имя, отчество (в случае, если имеется), должность руководителя, иного должностного лица
или уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя,
его уполномоченного представителя)

" 29 " марта 20 17

(подпись)

Пометка об отказе ознакомления с актом проверки:

(подпись уполномоченного должностного лица
(лиц), проводившего проверку)